

安全データシート

Fiberon™ PPS-GF20

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

SDS 整理番号(JP): CSSS-TCO-010-167253

作成日: 2025/03/28 改訂日: 2025/03/28 バージョン: 1.0

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : Fiberon™ PPS-GF20
SDS 整理番号(JP) : CSSS-TCO-010-167253

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 3D プリント材料
使用上の制限 : 利用できない

会社情報

JF Polymers(Suzhou) Co., Ltd.
215500
No. 7-1 Xinggang East Road, Changshu City, Jiangsu Province, China.
T +86-512-42058005 - F +86-512-52096516
Support@polymaker.com

緊急連絡電話番号

緊急連絡電話番号 : -
営業時間内のみ対応可能です（午前 9 時～午後 5 時 30 分）

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理化学的危険性	爆発物	分類できない
	可燃性ガス	区分に該当しない
	エアゾール	分類できない
	酸化性ガス	区分に該当しない
	高圧ガス	区分に該当しない
	引火性液体	区分に該当しない
	可燃性固体	分類できない
	自己反応性化学品	分類できない
	自然発火性液体	区分に該当しない
	自然発火性固体	分類できない
	自己発熱性化学品	分類できない
	水反応可燃性化学品	分類できない
	酸化性液体	区分に該当しない
	酸化性固体	分類できない

安全データシート

Fiberon™ PPS-GF20

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

健康に対する有害性	有機過酸化物	分類できない
	金属腐食性化学品	分類できない
	鈍性化爆発物	分類できない
	急性毒性 (経口)	分類できない
	急性毒性 (経皮)	分類できない
	急性毒性 (吸入：気体)	区分に該当しない
	急性毒性 (吸入：蒸気)	区分に該当しない
	急性毒性 (吸入：粉じん、ミスト)	分類できない
	皮膚腐食性／刺激性	分類できない
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	分類できない
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	分類できない
	発がん性	分類できない
	生殖毒性	分類できない
	特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	分類できない
	特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	分類できない
	誤えん有害性	分類できない
環境に対する有害性	水生環境有害性 短期（急性）	分類できない
	水生環境有害性 長期（慢性）	分類できない
	オゾン層への有害性	分類できない

処理時の追加危険有害性： 通常の使用条件下では、重大な危険有害性はないと思われる。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別： 成形品

名前	濃度 (%)	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法番号	安衛法番号	
ポリ(パラフェニレンスルフィド)	70 – 80	-	(7)-1143	既存化学物質	26125-40-6
ガラス	20	-	-	-	65997-17-3
ポリエステルエラストマー	0 – 10	-	-	-	-

安全データシート

Fiberon™ PPS-GF20

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

4. 応急措置

応急措置

- 応急措置 一般 : 気分が悪い場合は医師の診察を受ける。
- 吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 皮膚に付着した場合 : 皮膚は多量の水で洗浄する。
- 眼に入った場合 : 予防措置として眼を水ですすぐ。
- 飲み込んだ場合 : 気分が悪いときは医師に連絡すること。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候及び症状

- 症状/損傷 吸入した場合 : 通常の条件下では特に無し。
本製品から発生しうる粉じんは、吸い込み過ぎると呼吸器の炎症を引き起こす場合がある。
- 症状/損傷 皮膚に付着した場合 : 通常の条件下では特に無し。
粉じんは皮膚のひだまたは密着した衣服に接触することで刺激を起こすことがある。
- 症状/損傷 眼に入った場合 : 通常の条件下では特に無し。
本製品の粉じんは、目の炎症を引き起こす場合がある。
- 症状/損傷 飲み込んだ場合 : 通常の条件下では特に無し。

医師に対する特別な注意事項

- その他の医学的アドバイスまたは治療 : 対症的に治療すること。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧、乾燥粉末消火剤、泡消火剤
- 使ってはならない消火剤 : 強い水流は使用しない。
- 火災危険性 : 火災の危険は一切ない。
- 爆発の危険 : 直接に爆発する危険は全くない。
- 火災時の危険有害性分解生成物 : 有毒な煙を放出する可能性がある。
- 消火方法 : 安全な距離と保護された場所から消火活動を行う。
呼吸器の保護を含め、適切な保護装置を使用せず、火災現場に入らない。
- 消火時の保護具 : 適切な保護具を着用して作業する。
自給式呼吸器。
完全防護服。

安全データシート

Fiberon™ PPS-GF20

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

一般的措置： 本製品が下水、または公共用水に流入した場合も、行政当局に通報する。
物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。

非緊急対応者

保護具： 推奨される個人用保護具を着用する。

応急処置： 漏出エリアを換気する。
皮膚、眼との接触を避ける。

緊急対応者

保護具： 適切な保護具を着用して作業する。
詳細については、第 8 項の「ばく露防止及び保護措置」を参照。

応急処置： 不要な職員を退避させる。

環境に対する注意事項

環境に対する注意事項： 環境への放出を避けること。
排水溝または水路への侵入を防ぐ。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

封じ込め方法： 清潔なショベルを使用して、ドライコンテナに物質を入れ、圧縮せずに覆います。

浄化方法： (箒で掃除したり、シャベルでかき回したりしながら)道具を使って集め、廃棄のために、適切な容器に入れる。

その他の情報： 物質または固形残留物は公認施設で廃棄する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策： データなし

安全取扱注意事項： 作業所の十分な換気を確保する。
個人用保護具を着用する。
皮膚、眼との接触を避ける。

接触回避： データなし

衛生対策： この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
製品取扱い後には必ず手を洗う。

処理時の追加危険有害性： 通常の使用条件下では、重大な危険有害性はないと思われる。

保管

安全データシート

Fiberon™ PPS-GF20

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

- 安全な保管条件
- ： 涼しいところに置き、日光から遮断すること。
容器を密閉しておくこと。
- 安全な容器包装材料
- ： データなし
- 技術的対策
- ： 涼しくて、よく換気された場所で、熱から離して保存する。
- 容器包装材料
- ： 製品は必ず元の容器と同じ素材の容器に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

ガラス (65997-17-3)	
日本 - ばく露限界値 (日本産業衛生学会)	
現地名	ガラス # glass, oxide, chemicals
許容濃度	0.01 mg/m ³ Ag として 0.05 mg/m ³ Cd として 0.05 mg/m ³ Co として 0.5 mg/m ³ Cr として 0.02 mg/m ³ 吸入性粉塵、Mn として、有機マンガンを除く 0.1 mg/m ³ 総粉塵、Mn として、有機マンガンを除く 0.03 mg/m ³ Pb として、アルキル鉛化合物を除く 0.1 mg/m ³ Sb として、スチビンを除く 0.1 mg/m ³ Se として、セレン化水素、六フッ素化セレンを除く
規則参照	JCDB の調査による
日本 - ばく露限界値	
許容濃度(産衛学会)	0.01mg/m ³ (Ag として);0.05mg/m ³ (Cd として);0.05mg/m ³ (Co として);0.5mg/m ³ (Cr として);総粉塵 0.1mg/m ³ 吸入性粉塵 0.02mg/m ³ (Mn として、有機マンガンを除く);0.03mg/m ³ (Pb として、アルキル鉛化合物を除く);0.1mg/m ³ (Sb として、スチビンを除く);0.1mg/m ³ (Se として、セレン化水素、六フッ素化セレンを除く)
許容濃度(ACGIH)	TWA 0.01 mg/m ³ ,STEL - (as As);TWA 0.01 mg/m ³ ,0.002 mg/m ³ (R),STEL - (as Cd);TWA 0.02 mg/m ³ (R),0.1 mg/m ³ (I),STEL - (as Mn);TWA 0.05 mg/m ³ ,STEL - (as Pb);TWA 0.5 mg/m ³ ,STEL - (as Sb);TWA 0.2 mg/m ³ ,STEL - (as Se);TWA 0.1 mg/m ³ ,STEL - (as Te, excluding hydrogen telluride)

- 設備対策
- ： 作業所の十分な換気を確保する。

保護具

- 個人用保護具
- ： 推奨される個人用保護具を着用する。
- 呼吸用保護具
- ： 換気が不十分である場合、適切な呼吸器を着用する。
- 手の保護具
- ： 保護用手袋

安全データシート

Fiberon™ PPS-GF20

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

- 眼の保護具 : 安全メガネ
- 皮膚及び身体の保護具 : 適切な保護衣を着用する。
- 環境へのばく露の制限と監視 : 環境への放出を避けること。

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 固体
- 色 : 灰色
- 臭い : 無臭
- pH : データなし
- 融点 : データなし
- 凝固点 : データなし
- 沸点 : データなし
- 引火点 : データなし
- 自然発火点 : データなし
- 分解温度 : データなし
- 可燃性 : データなし
- 蒸気圧 : データなし
- 相対密度 : 1.35
- 密度 : データなし
- 相対ガス密度 : データなし
- 溶解度 : データなし
- n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow) : データなし
- 爆発限界 (vol %) : データなし
- 動粘性率 : データなし
- 粒子特性 : データなし

10. 安定性及び反応性

- 反応性 : 通常の使用、保管、運送の状況下では、当製品は反応しません。
- 化学的安定性 : 通常の条件下では安定。
- 危険有害反応可能性 : 通常の使用条件下において、危険な反応は全く知られていない。
- 避けるべき条件 : 混触禁止物質。
- 混触危険物質 : 強力な酸化剤。
- 危険有害な分解生成物 : 通常の使用条件及び保管条件下において、有害な分解生成物は生成されない。

安全データシート

Fiberon™ PPS-GF20

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

11. 有害性情報

急性毒性 (経口)	： 分類できない
急性毒性 (経皮)	： 分類できない
急性毒性 (吸入)	： 分類できない
皮膚腐食性／刺激性	： 分類できない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	： 分類できない
呼吸器感受性	： 分類できない
皮膚感受性	： 分類できない
生殖細胞変異原性	： 分類できない
発がん性	： 分類できない
生殖毒性	： 分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	： 分類できない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	： 分類できない
誤えん有害性	： 分類できない

12. 環境影響情報

生態毒性

生態系 - 全般	： 本物質は水生生物に対して有害とは考慮されず、また、環境に対しても長期的な有害な影響を及ぼさない。
水生環境有害性 短期（急性）	： 分類できない
水生環境有害性 長期（慢性）	： 分類できない

ガラス (65997-17-3)	
LC50 96h - 魚 [1]	> 1000 mg/l
EC50 72h - 藻類 [1]	> 1000 mg/l

残留性・分解性

Fiberon™ PPS-GF20	
残留性・分解性	データなし

生体蓄積性

Fiberon™ PPS-GF20	
生体蓄積性	データなし

安全データシート

Fiberon™ PPS-GF20

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

土壌中の移動性

Fiberon™ PPS-GF20	
土壌中の移動性	データなし

オゾン層への有害性

オゾン層への有害性 : 分類できない

13. 廃棄上の注意

- 推奨製品/梱包処分 : 固体廃棄物については適用法令を遵守する。
管轄当局の規制に準拠して廃棄する。
- 廃棄方法 : 許可を得た収集業者の分別回収に準拠して内容物／容器を廃棄する。
- 地域の廃棄規則 : 管轄当局の規制に準拠して廃棄する。
- 推奨下水処理 : 管轄当局の規制に準拠して廃棄する。
- 追加情報 : 空の容器を再利用しない。

14. 輸送上の注意

国際規制

輸送規則の定義上危険物に該当しない。

国連勧告(UN RTDG)

- 国連番号(UN RTDG) : 規制されていない
- 正式品名 (UN RTDG) : 規制されていない
- 容器等級(UN RTDG) : 規制されていない
- 輸送危険物分類 (UN RTDG) : 規制されていない

海上輸送(IMDG)

- 国連番号 (IMDG) : 規制されていない
- 正式品名 (IMDG) : 規制されていない
- 容器等級(IMDG) : 規制されていない
- 輸送危険物分類 (IMDG) : 規制されていない

航空輸送(IATA)

- 国連番号 (IATA) : 規制されていない
- 正式品名 (IATA) : 規制されていない
- 容器等級 (IATA) : 規制されていない

安全データシート

Fiberon™ PPS-GF20

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

輸送危険物分類 (IATA) : 規制されていない

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質

非該当

国内規制

その他の情報 : 補足情報なし

15. 適用法令

国内法令

船舶安全法 : 非該当

航空法 : 非該当

港則法 : 非該当

その他の規制情報

国連リスト : 非該当

国際協定 : 非該当

他の地域的な情報 : 非該当

その他の情報、制限及び禁止法規 : 非該当

16. その他の情報

免責条項 当該シートに記載されている情報は信頼できる情報をもとにしているが、情報の正確性について明示・暗示を問わずいかなる保証をするものではない。製品の取扱い、使用、保管または廃棄条件は当社の管理外であり、我々の認知するところではないことがある為、製品の取扱い、使用、保管または廃棄によって生じる損失、損害または費用に対する責任は、直接・間接を問わず一切負わない。当該シートは本製品にのみ使用するべきである。本製品がその他の製品の成分として使用される場合は、当該シートに記載されている情報が適用されないことがある。

Author: Hangzhou C&K Testing Technic Co., Ltd. **Website:** www.cirs-ck.com **Tel:** 0571-89900715 **Email:** test@cirs-group.com

